

## Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



### Schwedenofen drehbar (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

1-101



#### **Jotul F 373, Stahlsäule drehbar** **optional: Dekorplatten für Seitengläser**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1150 mm
Nennwärmeleistung:	5.5 kW	Breite:	442 mm
Raumheizvermögen:	30-100 m <sup>2</sup>	Tiefe:	445 mm
Farbe:	schwarz oder grau	Gewicht:	156 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO:	1195 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	36 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 4'585.00**



#### **Scan 56-2, Sockel schwarz Stahl drehbar**

Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1125 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	476 mm
Raumheizvermögen:	30-100 m <sup>2</sup>	Tiefe:	434 mm
Farbe:	schwarz	Gewicht:	132 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO:	903 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	38 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'265.00**



#### **Lotus 5140, Keramik Farbe 22292 drehbar**

#### **optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'365.00**



**Lotus 5190L, Keramik Farbe 64693 Warmhaltefach drehbar  
optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1175 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	545 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	475 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	165 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

**Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'765.00**



**Lotus 5140, Keramik Farbe 28440 drehbar  
optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

**Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'365.00**



**Lotus 5140, Keramik Farbe 90901 drehbar  
optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

**Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'365.00**

## Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



### Schwedenofen drehbar (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

1-101



#### **Lotus 5190L, Keramik Farbe 35300 Warmhaltefach drehbar optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1175 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	545 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	475 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	165 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'765.00**



#### **Lotus 7180, Seiten Edelstahl drehbar optional: Top Specksteinplatte**

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1126 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	556 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	556 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	142 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 4'495.00**

- Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher- oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG