

Lotus 5110, Stahlseiten Holzfachblende drehbar
optional: Holzfachschublade

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	142 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'035.00**




Lotus 5110, Stahlseiten Holzfachschublade drehbar
optional: Top Specksteinplatte

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'285.00**



Lotus 5110, Stahlseiten drehbar
optional: Holzfachschublade Holzfachblende

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	137 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 3'890.00**



**Lotus 5120, Edelstahlseiten drehbar
optional: Holzfachschublade Holzfachblende**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	137 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 3'990.00



**Lotus 5120, Edelstahlseiten Holzfachblende drehbar
optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	142 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'135.00



**Lotus 5120, Edelstahlseiten Holzfachschublade drehbar
optional: Top-Specksteinplatte Holzfachblende**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt


SFr. 4'385.00

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



Schwedenofen drehbar (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

1-102

	Lotus 5120, Edelstahlseiten Top-Specksteinplatte drehbar optional: Holzfachschublade Holzfachblede	
	Leistungsbereich: 3-7 kW Nennwärmeleistung: 6 kW Raumheizvermögen: 20-110 m ² Farbe: grau oder schwarz	Höhe: 982 mm Breite: 545 mm Tiefe: 453 mm Gewicht: 155 kg
	LRV-Grenzwerte ab 1.1.08 CO bei 13% O ₂ 1500 mg/m ³ Feinstaub bei 13% O ₂ 100 mg/m ³	Ofen gemessen CO: 1125 mg/m ³ Feinstaub 41 mg/m ³
	Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt	SFr. 4'365.00

	Lotus 5120, Edelstahlseiten Top-Specksteinplatte Holzfachschubla optional: Holzfachblende	
	Leistungsbereich: 3-7 kW Nennwärmeleistung: 6 kW Raumheizvermögen: 20-110 m ² Farbe: grau oder schwarz	Höhe: 982 mm Breite: 545 mm Tiefe: 453 mm Gewicht: 160 kg
	LRV-Grenzwerte ab 1.1.08 CO bei 13% O ₂ 1500 mg/m ³ Feinstaub bei 13% O ₂ 100 mg/m ³	Ofen gemessen CO: 1125 mg/m ³ Feinstaub 41 mg/m ³
	Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt	SFr. 4'760.00

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher-oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG