


**Lotus 5130, komplett Speckstein drehbar**  
**optional: Holzfachschublade Holzfachblende**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	982 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	188 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 5'365.00**




**Lotus 5130, komplett Speckstein Holzfachblende drehbar**  
**optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	982 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	188 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 5'510.00**



**Lotus 5130, komplette Speckstein Holzfachschublade drehbar**  
**optional: Holzfachblende**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	982 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	193 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 5'760.00**

## Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



### Schwedenofen drehbar (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

1-103



#### **Lotus 7140, Stahlseiten drehbar optional: Top-Specksteinplatte**

Leistungsbereich: 3-8 kW  
Nennwärmeleistung: 6 kW  
Raumheizvermögen: 20-110 m<sup>2</sup>  
Farbe: grau oder schwarz

Höhe: 1126 mm  
Breite: 556 mm  
Tiefe: 556 mm  
Gewicht: 142 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O<sub>2</sub> 1500 mg/m<sup>3</sup>  
Feinstaub bei 13% O<sub>2</sub> 100 mg/m<sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO: 1125 mg/m<sup>3</sup>  
Feinstaub 41 mg/m<sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 4'295.00**



#### **Lotus 7150, Edelstahlseiten drehbar optional: Top-Specksteinplatte**

Leistungsbereich: 3-8 kW  
Nennwärmeleistung: 6 kW  
Raumheizvermögen: 20-110 m<sup>2</sup>  
Farbe: grau oder schwarz

Höhe: 1126 mm  
Breite: 556 mm  
Tiefe: 526 mm  
Gewicht: 142 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O<sub>2</sub> 1500 mg/m<sup>3</sup>  
Feinstaub bei 13% O<sub>2</sub> 100 mg/m<sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO: 1125 mg/m<sup>3</sup>  
Feinstaub 41 mg/m<sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 4'495.00**



#### **Nordica Carillon 16/9, Seiten Keramik bordeaux drehbar optional: Glasseiten**

Leistungsbereich: 4-14 kW  
Nennwärmeleistung: 9 kW  
Raumheizvermögen: 30-140 m<sup>2</sup>  
Farbe: schwarz

Höhe: 1010 mm  
Breite: 1250 mm  
Tiefe: 560 mm  
Gewicht: 170 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O<sub>2</sub> 1500 mg/m<sup>3</sup>  
Feinstaub bei 13% O<sub>2</sub> 100 mg/m<sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO: 1375 mg/m<sup>3</sup>  
Feinstaub 28 mg/m<sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'150.00**

## **Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise**

### **Schwedenofen drehbar (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)**



1-103

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher-oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG