


**Lotus 5160L, Stahlseiten Warmhaltefach-Speckstein drehbar**  
**optional: Holzfachschublade Holzfachblende Specksteinseiten Top**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	154 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 4'140.00**




**Lotus 5170, Edelstahlseiten Warmhaltefach-Speckstein drehbar**  
**optional: Holzfachschublade Holzfachblende Top-Specksteinplatte**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	154 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 4'440.00**



**Lotus 5170, Edelstahlseiten Warmhaltefach-Speckstein Holzfachbl**  
**optional: Holzfachschublade Top-Specksteinplatte**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	156 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 4'585.00**



### Lotus 5170, Edelstahlseiten Warmhaltefach-Speckstein Top-Speck optional: Holzfachschublade Holzfachblende

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1185 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	164 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 4'815.00**



### Lotus 5170, Edelstahlseiten Warmhaltefach-Speckstein Top-Speck inkl. Holzfachschublade drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1185 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	168 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'210.00**



### Lotus 5170, Edelstahlseiten Warmhaltefach-Speckstein Top-Speck inkl. Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1185 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	166 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 4'960.00**

## Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



### Schwedenofen drehbar (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

1-104



#### **Lotus 5180L, komplett Speckstein Holzfachblende drehbar optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1185 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	222 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'535.00**



#### **La Nordica Carillon, Seiten Keramik bordeaux drehbar**

Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1400 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	580 mm
Raumheizvermögen:	20-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	580 mm
Farbe:	schwarz	Gewicht:	206 kg

#### **LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### **Ofen gemessen**

CO:	750 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	33 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'990.00**

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher-oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG