

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise

Schwedenofen mit Keramik (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)



3-301



Lotus 5140, komplett Keramik Farbe 61660

optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'870.00



Lotus 5140, komplett Keramik Farbe 85890

optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'870.00



Lotus 5140, komplett Keramik Farbe 90901

optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'870.00

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



Schwedenofen mit Keramik (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

3-301



Lotus 5190L, komplett Keramik Farbe 35300 Warmhaltefach optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1175 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	545 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	475 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	165 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 5'270.00



Lotus 5190L, komplett Keramik Farbe 64693 Warmhaltefach optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1175 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	545 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	475 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	165 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 5'270.00



Lotus 5140, komplett Keramik Farbe 14610 optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'870.00

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



Schwedenofen mit Keramik (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

3-301



Lotus 5140, komplett Keramik Farbe 22292

optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'870.00



Lotus 5140, komplett Keramik Farbe 28440

optional: Holzfachschublade Holzfachblende drehbar

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	952 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	533 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	463 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'870.00

- Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher-oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG