



Lotus M1, komplett Speckstein 3 Sektionen

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1143 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	570 mm
Raumheizvermögen:	3-120 m ²	Tiefe:	570 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	450 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	24 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 6'395.00**



Lotus M2, komplet, Speckstein 4 Sektionen

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1453 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	570 mm
Raumheizvermögen:	3-120 m ²	Tiefe:	570 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	545 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	24 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 7'395.00**



Lotus M3, komplett Speckstein 5 Sektionen Brennkammer tief

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1806 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	570 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	570 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	670 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	24 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 8'395.00**



Lotus M4, komplett Speckstein 5 Sektionen Brennkammer erhöht

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1806 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	560 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	560 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	670 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	24 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 8'595.00



Lotus QM1, komplett Speckstein 3 Sektionen

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1320 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	520 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	520 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	560 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	375 mg/m ³
Feinstaub	22 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 6'895.00



Lotus QM2, komplett Speckstein 3 Sektionen

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1660 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	520 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	520 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	690 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	375 mg/m ³
Feinstaub	22 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 7'895.00

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



Speckstein-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

4-401



Lotus 2080, komplett Speckstein

Leistungsbereich:	5-10 kW	Höhe:	930 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	520 mm
Raumheizvermögen:	30-150 m ²	Tiefe:	405 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	267 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	mg/m ³
Feinstaub	mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'545.00



Lotus 2080/2280, komplett Speckstein Warmhaltefach

Leistungsbereich:	5-10 kW	Höhe:	1220 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	520 mm
Raumheizvermögen:	30-150 m ²	Tiefe:	405 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	336 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	mg/m ³
Feinstaub	mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 5'995.00

- Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher- oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG