

## Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise Speckstein-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)



4-402



### Lotus Prio1S, komplett Speckstein Holzfachtür optional: Stahl Top-Specksteinplatte

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1130 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	558 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	464 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	239 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	34 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'445.00**



### Lotus Prio2S, komplett Speckstein Holzfachtüre Seitenfenster optional: Stahl Top-Specksteinplatte

Leistungsbereich:	4-8 kW	Höhe:	1130 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	558 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	464 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	226 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	34 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'995.00**



### Lotus 5180L, komplett Speckstein Top geschlossen Holzfachblend optional: Holzfachschieblade

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	212 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08


CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'040.00**




**Lotus 5180 komplett Speckstein Top geschlossen Holzfachschubla  
optional: Holzfachblende**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	222 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 5'290.00**



**Lotus 5080, komplett Speckstein Seiten gerade Holzfachblende  
optional: Holzfachschublade**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	980 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	528 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	455 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	222 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 5'040.00**



**Lotus 7130, komplett Speckstein  
optional: Drehbar Stahl- Edelstahlseiten Top-Specksteinplatte**

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1126 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	526 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	526 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	198 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**


CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	<b>Ofen gemessen</b>	
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
		Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt** **SFr. 4'795.00**

## Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise Speckstein-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)



4-402

	<b>Lotus 5080, komplett Speckstein Seiten gerade</b> <b>optional: Holzfachblende Holzfachschublade</b>	
	Leistungsbereich: 3-7 kW Nennwärmeleistung: 6 kW Raumheizvermögen: 20-110 m <sup>2</sup> Farbe: grau oder schwarz	Höhe: 980 mm Breite: 528 mm Tiefe: 455 mm Gewicht: 220 kg
	<b>LRV-Grenzwerte ab 1.1.08</b>	<b>Ofen gemessen</b>
	CO bei 13% O <sub>2</sub> 1500 mg/m <sup>3</sup> Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub> 100 mg/m <sup>3</sup>	CO: 1125 mg/m <sup>3</sup> Feinstaub 41 mg/m <sup>3</sup>
	<b>Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt</b>	<b>SFr. 4'895.00</b>

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher- oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG