



### Koppe Boccaccio Standard, komplett Speckstein optional: Stahl Top Glas

Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1200 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	670 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	500 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	205 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	39 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 6'120.00**



### Koppe Boccaccio Standard, Top-Speckstein Lochblechseiten optional: Holzfachschublade

Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1200 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	670 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	500 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	155 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	39 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'410.00**



### Koppe Gaya Standard, Stahl Top und Sims Speckstein optional: Türe grau

Leistungsbereich:	4-9 kW	Höhe:	1150 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	650 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	660 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	178 kg

#### LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

#### Ofen gemessen

CO:	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	72 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'600.00**



**Koppe Gaya, komplett Speckstein**  
**optional: Türe grau**

Leistungsbereich:	4-9 kW	Höhe:	1150 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	600 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	655 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	210 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

**Ofen gemessen**

CO:	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	72 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 5'920.00**



**Lotus 5030, komplett Speckstein Seiten gerade**  
**optional: Holschublade Holzfachblende**

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1145 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	201 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

**Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	41 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**

**SFr. 4'495.00**



**Lotus 5130, komplett Speckstein**  
**optional: Holzschublade und Holzfachblende**

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	3-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	206 kg

**LRV-Grenzwerte ab 1.1.08**

CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>

**Ofen gemessen**

CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub	34 mg/m <sup>3</sup>

**Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt**


**SFr. 4'870.00**

## Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



### Speckstein-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Cheminéeofen)

4-403

	<b>Lotus 5130, komplett Speckstein Holzfachblende</b>		
	<b>optional: Holzfachschublade</b>		
Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	198 kg
<b>LRV-Grenzwerte ab 1.1.08</b>		<b>Ofen gemessen</b>	
CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	Feinstaub	34 mg/m <sup>3</sup>
<b>Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt</b>		<b>SFr. 5'015.00</b>	

	<b>Lotus 5130, komplett Speckstein Holzfachschublade</b>		
	<b>optional: Holzfachblende</b>		
Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	945 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	513 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m <sup>2</sup>	Tiefe:	453 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	206 kg
<b>LRV-Grenzwerte ab 1.1.08</b>		<b>Ofen gemessen</b>	
CO bei 13% O <sub>2</sub>	1500 mg/m <sup>3</sup>	CO:	1125 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaub bei 13% O <sub>2</sub>	100 mg/m <sup>3</sup>	Feinstaub	34 mg/m <sup>3</sup>
<b>Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt</b>		<b>SFr. 5'265.00</b>	

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher-oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG