


Koppe Boccaccio, Stahl komplett Specksteinverkleidung
optional: Holzfachschublade

Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1200 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	670 mm
Raumheizvermögen:	30-130 m ²	Tiefe:	500 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	205 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	39 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 6'120.00**




Koppe Boccaccio, Stahl komplett Specksteinverkleidung Holzfachs
optional: Top-Speckstein Seiten Lochblech Holzfachblende

Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1200 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	670 mm
Raumheizvermögen:	30-130 m ²	Tiefe:	500 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	155 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	39 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 6'440.00**




Sikken Darwin, Stahl quarz Schublade Holzfach
optional: Rauchabgang hinten diverse Möbel

Leistungsbereich:	2-7 kW	Höhe:	1360 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	350 mm
Raumheizvermögen:	20-100 m ²	Tiefe:	467 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	198 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	824 mg/m ³
		Feinstaub	31 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'980.00**



Sikken Pura, Stahl geschliffen geölt
optional: drehbar Rauchabgang oben hinten

Leistungsbereich:	4-11 kW	Höhe:	1600 mm
Nennwärmeleistung:	10 kW	Breite:	550 mm
Raumheizvermögen:	30-140 m ²	Tiefe:	439 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	352 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	271 mg/m ³
		Feinstaub	32 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 10'400.00**




Sikken Riton, Stahl quarz drehbar
optional: Lackierung schwarz platin

Leistungsbereich:	3-6 kW	Höhe:	1200 mm
Nennwärmeleistung:	5 kW	Breite:	350 mm
Raumheizvermögen:	20-100 m ²	Tiefe:	350 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	182 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	mg/m ³
		Feinstaub	mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 5'480.00**



Sikken S1, Stahl quarz/platin Top-Edelstahl drehbar
optional: Rauabgang oben hinten

Leistungsbereich:	5-11 kW	Höhe:	1702 mm
Nennwärmeleistung:	10 kW	Breite:	435 mm
Raumheizvermögen:	40-140 m ²	Tiefe:	625 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	380 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	450 mg/m ³
		Feinstaub	39 mg/m ³


Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 17'800.00**


Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise



Stahl-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Chemineeofen)

5-501

	Koppe Boccaccio Standard, Stahl Top-Glas		
	optional: Holzfachschublade Holzfachblende		
Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1200 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	670 mm
Raumheizvermögen:	30-130 m ²	Tiefe:	500 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	205 kg
LRV-Grenzwerte ab 1.1.08		Ofen gemessen	
CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	Feinstaub	39 mg/m ³
Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt		SFr. 5'000.00	

	Koppe Boccaccio Standard, Stahl Holzfachschublade		
	optional: Holzfachblende		
Leistungsbereich:	3-9 kW	Höhe:	1200 mm
Nennwärmeleistung:	8 kW	Breite:	670 mm
Raumheizvermögen:	30-130 m ²	Tiefe:	500 mm
Farbe:	grau	Gewicht:	205 kg
LRV-Grenzwerte ab 1.1.08		Ofen gemessen	
CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	Feinstaub	39 mg/m ³
Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt		SFr. 5'000.00	

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher-oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG