



Jotul F371, Stahlsockel
optional: Glasverkleidung

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1150 mm
Nennwärmeleistung:	5.5 kW	Breite:	442 mm
Raumheizvermögen:	30-100 m ²	Tiefe:	445 mm
Farbe:	schwarz	Gewicht:	162 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	CO:	1195 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³		Feinstaub	36 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'100.00**



Jotul F372, Stahl Betonsockel
optional: Glasverkleidung

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1150 mm
Nennwärmeleistung:	5.5 kW	Breite:	442 mm
Raumheizvermögen:	30-100 m ²	Tiefe:	445 mm
Farbe:	schwarz	Gewicht:	162 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	CO:	1195 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³		Feinstaub	36 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'600.00**



Jotul F373, Stahl Stahlsäule drehbar
optional: Glasverkleidung

Leistungsbereich:	3-7 kW	Höhe:	1150 mm
Nennwärmeleistung:	5.5 kW	Breite:	442 mm
Raumheizvermögen:	30-100 m ²	Tiefe:	445 mm
Farbe:	schwarz	Gewicht:	156 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	CO:	1195 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³		Feinstaub	36 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'585.00**

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise




Stahl-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Chemineeofen)

5-510

	Jotul F374, Stahl Holzfachschublade optional: Glasverkleidung	
	Leistungsbereich: 3-7 kW Nennwärmeleistung: 5.5 kW Raumheizvermögen: 30-100 m ² Farbe: schwarz	Höhe: 1150 mm Breite: 442 mm Tiefe: 445 mm Gewicht: 162 kg
LRV-Grenzwerte ab 1.1.08		Ofen gemessen
CO bei 13% O ₂ 1500 mg/m ³ Feinstaub bei 13% O ₂ 100 mg/m ³		CO: mg/m ³ Feinstaub mg/m ³
Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt		SFr. 4'695.00

	Jotul F 375, Stahl Stahlsockel Glastüre optional: Glasverkleidung	
	Leistungsbereich: 3-7 kW Nennwärmeleistung: 5.5 kW Raumheizvermögen: 30-100 m ² Farbe: schwarz	Höhe: 1150 mm Breite: 442 mm Tiefe: 445 mm Gewicht: 162 kg
LRV-Grenzwerte ab 1.1.08		Ofen gemessen
CO bei 13% O ₂ 1500 mg/m ³ Feinstaub bei 13% O ₂ 100 mg/m ³		CO: mg/m ³ Feinstaub mg/m ³
Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt		SFr. 4'600.00

	Sikken Porta, Stahlmantel platin/quarz optional: Rauchabgang oben hinten drehbar	
	Leistungsbereich: 4-11 kW Nennwärmeleistung: 10 kW Raumheizvermögen: 30-150 m ² Farbe: grau-schwarz	Höhe: 1600 mm Breite: 550 mm Tiefe: 439 mm Gewicht: 352 kg
LRV-Grenzwerte ab 1.1.08		Ofen gemessen
CO bei 13% O ₂ 1500 mg/m ³ Feinstaub bei 13% O ₂ 100 mg/m ³		CO: 271 mg/m ³ Feinstaub 32 mg/m ³
Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt		SFr. 8'900.00

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise

Stahl-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Chemineeofen)



5-510

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher-oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG