



Lotus 7110, Stahlseiten

optional: drehbar Edelstahlseiten Top-Speckstein

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1126 mm
Nennwärmeleistung:	6 kW	Breite:	556 mm
Raumheizvermögen:	20-110 m ²	Tiefe:	526 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	145 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	41 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 3'795.00



Lotus Prio 1, Stahlseiten Holzfachtüre

optional: Top-Speckstein

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1120 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	552 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	456 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	164 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	34 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'095.00



Lotus Prio 1S, Specksteinseiten Holzfachtüre

optional: Top-Specksteinplatte

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1120 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	552 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	456 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	239 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	34 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 5'445.00



**Lotus Prio 2, Stahlseiten Fenster Holzfachtüre
optional: Top-Speckstein**

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1120 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	552 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	456 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	164 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	34 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 4'495.00**



Lotus Prio 2S, Specksteinseiten Fenster Top-Specksteinplatte Holz

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1120 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	552 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	456 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	226 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	34 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 6'420.00**



**Lotus Prio 3Säule, Stahlseiten Fenster
optional: Top-Specksteinplatte**

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	1170 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	552 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	456 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	171 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³	Ofen gemessen	
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³	CO:	1125 mg/m ³
		Feinstaub	34 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt **SFr. 5'295.00**

Polarofen AG Ofeneigenschaften Grenzwerte LRV und Preise

Stahl-Ofen (Schwedenofen, Kaminofen, Chemineeofen)



5-504



Lotus Prio 4Wand, Stahlseiten Fenster optional: Top-Specksteinplatte

Leistungsbereich:	3-8 kW	Höhe:	809 mm
Nennwärmeleistung:	7 kW	Breite:	552 mm
Raumheizvermögen:	30-120 m ²	Tiefe:	486 mm
Farbe:	grau oder schwarz	Gewicht:	160 kg

LRV-Grenzwerte ab 1.1.08

CO bei 13% O ₂	1500 mg/m ³
Feinstaub bei 13% O ₂	100 mg/m ³

Ofen gemessen

CO:	1125 mg/m ³
Feinstaub	34 mg/m ³

Preis Ofen inkl. 7.6% MwSt

SFr. 4'945.00

- a) Die aufgeführten Preise gelten für die Abholung der Geräte in Frauenfeld.
- b) Polarofen AG montiert den Ofen, das Cheminée den Speicher- oder Kachelofen zum Vorzugspreis, welcher den Transport, die Montage, die Rauchrohre zwischen Ofen und Kaminanschluss und die Inbetriebnahme des Ofens beinhaltet.
- c) Natürliche Einschlüsse im Speckstein sowie Abweichungen von Struktur Maserung und Farbe des Specksteins bzw. der Kacheln sind materialbedingt möglich und sind daher auch kein Qualitätsmangel.
- d) Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten.
- e) Alle Farbwiedergaben im Prospekt unterliegen drucktechnischen Abweichungen
- f) Abweichende Masse, Gewichte, usw. sind möglich, gültig sind die Prospekte der einzelnen Produzenten
- g) Abweichungen von Preisen können möglich sein, gültig sind die offiziellen Preislisten der Polarofen AG